


ALPHA PLAN



Брошюра о продукции
alphaFLOW[®] PRO

Влажная проверка на герметичность и сушка

Система alphaFLOW[®] Pro объединяет функции проверки целостности волокнистой мембраны и сушки горячим воздухом. Сушка без крышек позволяет использовать большой объемный расход воздуха. Таким образом, на сушку затрачивается до 50 % меньше времени, чем при использовании метода с применением микроволн (alphaMICRO[®]).

Кроме того, alphaFLOW[®] Pro позволяет выполнять проверку и сушку за одно закрепление – промежуточные манипуляции не требуются. Этому способствуют автоматическая система транспортировки и робот-манипулятор. Также автоматически проводится регулярная санитарная обработка трубопроводов горячим воздухом.

Благодаря автономным роботизированным ячейкам достигается производительность не менее 1,5 млн фильтров в год в зависимости от типа продукции и концепции производства. Количество роботизированных ячеек варьируется – вы можете в любое время дополнить технологическую линию.

В сочетании с интеллектуальной концепцией генерирования технологического воздуха достигается высокая энергоэффективность. В сравнении с традиционными методами значительно снижаются расходы на энергию.

Указание. Вариант alphaFLOW[®] Pro объединяет технологические процессы alphaFLOW[®] Basic и alphaMICRO[®]. Это позволяет выполнять все технологические операции на одном устройстве без дополнительной установки alphaMICRO[®].

	BASIC	PRO
100% надежная проверка на герметичность мембраны	✓	✓
Система сбора данных BDE	✓	✓
Полностью автоматическая дезинфекция	✗	✓
Сушка продуктов сразу после влажной проверки	✗	✓
Полностью автоматизированная загрузка и разгрузка, а также подача продуктов с помощью транспортной системы и роботизированной техники	✗	✓

alphaFLOW[®] PRO

Технологические процессы

